

Complications postopératoires liées au tabagisme en chirurgie thoracique

Dr Pal Racz

Pneumologue

Année universitaire 2013-2014

Introduction

- Le tabagisme=facteur de risque pour les complications pulmonaires et cardiovasculaires postopératoires
- Le taux de tabagisme = 30%
- 2 millions d'interventions/an chez les fumeurs
- Les complications pulmonaires sont parmi les plus fréquentes et les plus sérieuses
- L'incidence des complications: 2-70% chez les fumeurs vs 5-25% chez les non-fumeurs
- Complications pulmonaires mineurs/majeurs


Facteurs de risque

- Liés au patient: age $>$ a 60 ans, statut ASA, BPCO/asthme, statut tabagique, SAOS, HTAP, insuffisance cardiaque congestive, taux d'albuminémie $<$ a 35 g/l
- Liés a la procedure: le site chirurgicale, , l'anesthésie, la durée d'intervention, la chirurgie d'urgence

Étude personnelle


843 malades opérées au CHU St Etienne, Service de Chirurgie Thoracique, 377 non-fumeurs (Non), 303 ex-fumeurs (ex), 142 fumeurs (A) et 21 sans statut confirmé (?)

Statut tabagique




Type d'intervention

Interventions



Complications

Morbidité/mortalité




Répartition des complications

3 complications majeures



Diagnoses

Diagnoses




Diagnoses


	Meta	Hodgkin	Epi	CBNPC	adk
% femmes 0	17,30	0,54	0	0,54	5,41
% femmes A	2,86	0,00	11,43	0,00	37,14
% femmes ex	20,59	0,00	5,88	2,94	14,71
% hommes 0	8,85	2,08	1,04	1,04	3,65
% hommes A	12,96	1,85	9,26	1,85	17,59
% hommes ex	13,33	0,00	15,19	4,81	17,41

Durée d'opération

Durée d'opération-complications




Statut ASA- Complications



Complications selon le type d'intervention

Pneumectomies-non P



Les complications des pneumectomies

Complications P

