

## CLINIQUE DU CHAMBON



**Utilisation de la cigarette électronique par des patients**  
**Alcoololo-dépendants**  
**en cure**

## ■ OBJECTIFS

- ✓ **Faire un état des lieux des utilisateurs de cigarette électronique à la clinique**
- ✓ **Analyser les comportements et les motivations**

## ■ METHODE

- ✓ **Formulaire de 20 questions données à 100 patients fumeurs pendant l'atelier « tabac » hebdomadaire .**
- ✓ **Période d'avril à juin 2014**


## ▪ RESULTATS

### Sur les 100 questionnaires analysés:

- 29 vapoteurs
- Forte proportion d'hommes de 30 à 60 ans
- Fumeurs quotidiens, tabagisme ancien
- Problématique alcool , situation de précarité.
- Dépendance modérée à forte (utilisation mini-Fagerstrom)
- Dosage e-liquide entre 16 et 19 mg

- ✓ **Achats avant l'hospitalisation, principalement dans des magasins spécialisés**
- ✓ **Motivation: santé, coût du tabac**
- ✓ **Usage extérieur principalement**


## intention liée au tabagisme




## ■ DISCUSSION

<b>PRODUITS CONSOMMES</b>	
<b>Roulées</b>	<b>47%</b>
<b>Manufacturées</b>	<b>37%</b>
Cannabis	6%
Autres	4%
Non renseigné	6%

## TENTATIVE D'ARRET



## NOMBRE DE TENTATIVES



<b>Arrêt</b>	<b>3</b>	<b>Soit 10.34 %</b> des 29 vapoteurs
<b>Diminution</b>	<b>13</b>	<b>Soit 44.82 %</b> des 29 vapoteurs
Stabilité	3	Soit 10.34 % des 29 vapoteurs
Augmentation	1	Soit 3.45 % des 29 vapoteurs
Non renseignée	80	

## ➤ POINTS NEGATIFS

- ✓ **maintien d'une dépendance au tabac / ambivalence face à un arrêt.**
- ✓ **Pas de mesure faite du monoxyde de carbone**
- ✓ **beaucoup de questions non renseignés**

## ➤ POINTS POSITIFS

- ✓ Réduction effective du nombre de cigarettes fumées
- ✓ Réduction des risques , amélioration du goût, coût moindre, sensation plaisante.
- ✓ Economie financière
- ✓ Pas d'envie d'alcool en vapotant ou après avoir vapoté

## ➤ CONCLUSION

- ✓ **Efficacité relative**
- ✓ **Risque inconnu**
- ✓ **Maintien d'une dépendance?**

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**



▪